


Dossiê "Sarjetas"

Visite o nosso site:
www.tubani.pt



Índice

Pormenores do preço - TUB00512

Solicite mais informações,
produzimos outros modelos

SARJETA- Aro com Grelha

Sarjetas


A TUBANI possui uma vasta gama de elementos Sarjeta, com os quais é possível realizar varias composições.

Por norma as grelhas que incorporamos, são da Classe C-250, estas são, as indicadas para zonas do GRUPO 3, (sendo possível optar por outras)

Local de Instalação:

Em zonas iguais ou inferiores às do GRUPO 3. (Classe mínima C-250 - Força de ensaio >250 kN). Zona de valetas de rua ao longo de lancis que, medida a partir da aresta do lancil, se prolongue no máximo de 0,5m na via de circulação e 0,2 m do passeio.


A escolha da Classe adequada é da responsabilidade do projectista. Em caso de dúvida sobre a classe a utilizar, deve ser escolhida uma classe superior.



Ref.: F7AES-C250 (classe C-250)
F7AES-D400 (classe D-400)


Ext. 760x530x180 Esp. 140 mm

Grelha 560x320 x40mm Ext
(conforme a NP EN-124)




Sarjeta F7AES-C250 / F7AES-D400

Planta da Sarjeta




Vista Sarjeta




Grelha Ferro Fundido com aro

Planta da Grelha




Alçado da grelha



Planta do Aro da Grelha



Alçado do aro da Grelha



Betão - Resistência MPa

Classe C30/37

Não existem Normas de Ensaio aprovadas para este produto

Grelha

Classe C-250 e D-400
Anti-roubo e anti-derrapante
Ferro fundido dúctil GGG50

Medidas em mm

Tolerâncias
+/- 10

Armadura

Aço A500 Ø8

Morada

Rua Sra. do Monte, 58
Sebolido - Penafiel
4575-543 SEBOLIDO PNF

Telefone

255 600 100

Email

geral@tubani.pt

Fax

255 600 109

Web

www.tubani.pt



Certificação

Desenvolvimento,
Fabricação e Comercialização
de Artefactos de Betão



Marcação CE

Os nossos produtos cumprem
as Normas harmonizadas
Europeias.




Distinção PME Líder

Distinguida pela qualidade do seu
desempenho e perfil de risco, no
âmbito do Programa FINRESCE

Sarjetas - Modelo normal

Aro com Grelha



Sarjeta c/ Grelha Anti-roubo

Ext. 760x530x180 Esp. 140 mm
(Conforme a NP EN-124)

Da Classe C-250

F7AES-C250

Da Classe D-400

F7AES-D400

Em betão C30/37, armado com aço Ø8mm A500

Existem outros modelos sob consulta

Tampa Suporte



Tampa de Suporte Excentrica

Ext. 760x530 Esp. 100+60 mm

F7SUP

Em Betão C25/30, armado, com Gola para Grelha Anti-roubo (não incluída)



Tampa de Suporte para pia

Ext. 760x1170 Esp. 100+60 mm

F7SUP1

Pia Sifónica

Em betão C30/37



Pia Sifónica c/ grelha chumbada C-250

Betão - Ext. 680x650 x350 mm

Grelha - Ext. 560x320 x40mm
(Não conforme a NP EN-124)

FPIAC

Item de cima - Sem Grelha

FPIAS

Acrescento de Caixa



Acrescento de Caixa

Ext. 760x530x300 mm

Int. 570x340x300 mm

F7ACR

Em betão C30/37, armado com aço Ø8mm A500

Acrescento de Caixa para pia

F7ACR-PIA

Caixa de Sarjeta



Caixa de Sarjeta de 60

Ext. 760x530x635 mm

Int. 570x340x540 mm

F7CX6

Caixa de Sarjeta de 80

Ext. 760x530x835 mm

Int. 570x340x740 mm

F7CX8

Em betão C30/37, com fundo, com furos semi-abertos

Caixa Sifónica

Em betão C30/37, com fundo, com furos semi-abertos, septo e inclui a tampa.



Caixa Sifónica

Ext. 960x530x675 mm

Int. 770x340x580 mm

F7SIF

Grelha Anti-roubo 56/32

Grelha em Ferro Fundido anti-roubo, articulada

Marca: (Capa)



Ext. 560x320 x40mm Ext
(conforme a NP EN-124)

Na Classe C-250

GG0002

Na Classe D-400

GG0003

Existem outros modelos sob consulta

Morada

Rua Sra. do Monte, 58
Sebolido - Penafiel
4575-543 SEBOLIDO PNF

Telefone

255 600 100

Email

geral@tubani.pt

Fax

255 600 109

Web

www.tubani.pt



Certificação

Desenvolvimento,
Fabricação e Comercialização
de Artefactos de Betão



Marcação CE

Os nossos produtos cumprem
as Normas harmonizadas
Europeias.




Distinção PME Líder

Distinguida pela qualidade do seu
desempenho e perfil de risco, no
âmbito do Programa FINRESCE

Sarjetas

Composição A



Sarjeta c/ Grelha

+



Acrescento de caixa

Opcional dependendo da cota



+




Caixa de Sarjeta de 60

ou

Caixa de Sarjeta de 80



Composição B



Grelha Anti-Roubo

+

Tampa de Suporte
Excentrica

+



Acrescento de caixa

Opcional dependendo da cota



+




Caixa de Sarjeta de 60

ou

Caixa de Sarjeta de 80



Composição C



Grelha Anti-roubo

+

Tampa de Suporte
Excentrica

+





Acrescento de Caixa

+





Caixa Sifónica



Sarjetas

Composição D



Sarjeta c/ Grelha

+





Acrescento de caixa



+



Caixa Sifónica




Composição E




Grelha Anti-roubo

+



Tampa de suporte para pia

+



Pia Sifónica s/ grelha

+





Acrescento de caixa para pia



+



Caixa de Sarjeta de 60
ou
Caixa de Sarjeta de 80



Composição F



Pia Sifónica
(grelha chumbada C-250)

+





Acrescento de caixa para pia

+



Caixa de Sarjeta de 60
ou
Caixa de Sarjeta de 80



Efectuamos Transportes



Este preçário pode ser alterado sem aviso prévio

Cotações em Euro, na Fábrica sobre
camião, acrescido do IVA em vigor

Consulte as "Condições de Venda"

Unidades adoptadas

Peso - Kg (quilograma)

Áreas - m² (metro qadrado)

Medidas - mm (milimetro)

C.rotura - Kgf/ml (quilograma força por metro linear)

Marcação CE

O passaporte para a livre circulação dos produtos no mercado único europeu

Marcação CE

O passaporte para a livre
circulação dos produtos no
mercado único europeu.




A aposição da marcação CE nos produtos é a evidência dada pelo fabricante de que esses produtos estão conformes com as disposições das directivas comunitárias que lhes são aplicáveis.

A marcação CE apenas se aplica a produtos abrangidos pelas Directivas da Nova Abordagem que, define os requisitos essenciais a satisfazer pelos produtos, visando essencialmente a segurança, a saúde e a protecção do ambiente.

Para os produtos da construção foi criada a Directiva Comunitária dos Produtos da Construção Directiva 89/106/CE, de 21 de Dezembro de 1988, que estabelece condições para a sua livre circulação no Espaço Económico Europeu.

Para o uso da marcação CE, o fabricante tem de comprovar que os seus produtos cumprem as normas europeias harmonizadas. Para isso tem de fazer aos produtos que fabrica, testes iniciais e de controlo de produção de acordo com as normas europeias correspondentes.

EXEMPLO DE ASSENTAMENTO EM VALA - CLASSE B



Quadro das Classes (resumo NP EN 124:1994)

- Grupo 1 - Carga de controle de 15 kN Classe mínima A-15
- Grupo 2 - Carga de controle de 125 kN Classe mínima B-125
- Grupo 3 - Carga de controle de 250 kN Classe mínima C-250
- Grupo 4 - Carga de controle de 400 kN Classe mínima D-400
- Grupo 5 - Carga de controle de 600 kN Classe mínima E-600
- Grupo 6 - Carga de controle de 900 kN Classe mínima F-900

Nota.:

A escolha da classe a aplicar é da responsabilidade do Cliente, em caso de duvida, deve aplicar a classe superior.

